

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 11-13-004

Typ výrobku

omítka s organickými pojivy

Identifikace

Fassaden-Komfortputz K

Fassaden-Komfortputz R

šarže č. – viz obal

Použití

omítka s organickými pojivy k použití v exteriéru a interiéru
na zdi, sloupy, příčky a stropy

Výrobce

Meffert AG Farbwerke, Sandweg 15, 55543 Bad Kreuznach

Způsob pro posuzování a ověřování Prohlášení o vlastnostech

Systém 3

Notifikační místo

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen e.V. (MPA NRW)

NB 0432

provedlo zkoušku produktu, týkající se chování při hoření dle systému 3
a vystavilo následující dokumenty:

Klasifikační zprávu č. 230007920-23

Výsledky zkoušek:

zkoušená vlastnost	výsledek	technická norma
paropropustnost	V ₂ střední	EN 15824:2009
nasákavost	W ₁ vysoká	EN 15824:2009
přidržnost	≥0,3 MPa	EN 15824:2009
stálost po mraz. cyklech	nasákavost dle EN 1062-3 ≤0,5 kg/(m ² ·h ^{0,5})	EN 15824:2009
tepelná vodivost	NPD	EN 15824:2009
chování při hoření	B-s1,d0 (při použití na minerálních podkladech)	EN 15824:2009
nebezpečné látky	NPD	EN 15824:2009


Vlastnosti výrobku, ke kterému bylo toto prohlášení o vlastnostech vystaveno, odpovídají výše uvedeným vlastnostem. Za vystavení tohoto prohlášení je odpovědný jmenovaný výrobce.

Jménem výrobce a za výrobce je podepsán:

Thorsten Ehrhardt, Meffert AG, Technik
jméno a funkce

Bad Kreuznach, 27.11.2013
místo a datum vystavení

podpis


Příloha: bezpečnostní list