

## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 11-13-005

### Typ výrobku

omítka s organickými pojivy

### Identifikace

**Silicon-Komfortputz SK**

**Silicon-Komfortputz SR**

šarže č. – viz obal

### Použití

omítka s organickými pojivy k použití v exteriéru a interiéru  
na zdi, sloupy, přičky a stropy

### Výrobce

Meffert AG Farbwerke, Sandweg 15, 55543 Bad Kreuznach

### Způsob pro posuzování a ověřování Prohlášení o vlastnostech

Systém 3

### Notifikační místo

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen e.V. (MPA NRW)

NB 0432

provedlo zkoušku produktu, týkající se chování při hoření dle systému 3  
a vystavilo následující dokumenty:

Klasifikační zprávu č. 230007920-18

### Výsledky zkoušek:

zkoušená vlastnost	výsledek	technická norma
paropropustnost	V <sub>1</sub> vysoká	EN 15824:2009
nasákavost	W <sub>2</sub> střední	EN 15824:2009
přidržnost	≥0,3 MPa	EN 15824:2009
stálost po mraz. cyklech	nasákavost dle EN 1062-3 ≤0,5 kg/(m <sup>2</sup> ·h <sup>0,5</sup> )	EN 15824:2009
tepelná vodivost	NPD	EN 15824:2009
chování při hoření	B-s1,d0 (při použití na minerálních podkladech)	EN 15824:2009
nebezpečné látky	NPD	EN 15824:2009

Vlastnosti výrobku, ke kterému bylo toto prohlášení o vlastnostech vystaveno, odpovídají výše uvedeným vlastnostem. Za vystavení tohoto prohlášení je odpovědný jmenovaný výrobce.

Jménem výrobce a za výrobce je podepsán:

Thorsten Ehrhardt, Meffert AG Technik  
jméno a funkce

Bad Kreuznach, 27. 11. 2013  
místo a datum vystavení

podpis

Příloha: bezpečnostní list